



新商品

当社は1963年の創業以来
様々なニーズのお客様にお答えしています。



有限会社 丸正製作所

製造メーカーとして60年以上の実績。長年に渡り納品してきました。
豊富な経験と知識により、安心・安全の製品を作る製造メーカー
だからこそできる新商品ご紹介です。

ワイドサイズは7種類。標準装備が充実しています！
使い方によって付属品も選択可能です。

標準
装備

アース付
2連コンセント

転倒防止
パイプ

配線
ボックス

自社製造だから

高品質
日本製

新
試薬棚



ワイドサイズは、900・1200・1500・1800・2400・3000・3600

※各種詳細は、カタログ内をご覧ください

アース付2連コンセント

標準
装備



感電事故などを防ぐアース付き
の2連コンセントが標準装備。

転倒防止パイプ

標準
装備



試薬びんの落下を防ぐための転倒
防止パイプを標準装備しています。

配線&配管ボックス

標準
装備



側面には広い配線&配管の
スペースを確保しているので
スッキリと収納できます。

※配線・結線作業を別途追加
できます。

ガラス戸

専用
オプション



必要に応じて、引き違いガラスを
取り付けることも可能です。

LED照明

専用
オプション



手元に近い位置にLED照明を設
置。明るく省エネ、長寿命です。

KPA型 オープン型 両面試薬棚

888mm767mm
標準サイズ


日本製

- 【特徴】●ベーシックな両面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントを設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	付属品	アース付き2連コンセント 転倒防止パイプ

型式	外寸法(mm)	付属品
KPA-93	W900×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各 1)
KPA-123	W1200×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各 1)
KPA-153	W1500×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各 1)
KPA-183	W1800×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各 2)
KPA-243	W2400×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各 2)
KPA-303	W3000×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各 2)
KPA-363	W3600×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×8(両面各 4)

共通仕様: 施工時 側面板取外し可



KPB型 オープン型 両面試薬棚

888mm767mm
標準サイズ

日本製


LED照明

- 【特徴】●照明付きの両面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントと照明を設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	付属品	アース付き2連コンセント 転倒防止パイプ・LED照明

型式	外寸法(mm)	付属品①	付属品②
KPB-93	W900×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	LED蛍光灯×2(両面各1)
KPB-123	W1200×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	LED蛍光灯×2(両面各1)
KPB-153	W1500×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	LED蛍光灯×2(両面各1)
KPB-183	W1800×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	LED蛍光灯×4(両面各2)
KPB-243	W2400×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	LED蛍光灯×4(両面各2)
KPB-303	W3000×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	LED蛍光灯×4(両面各2)
KPB-363	W3600×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×8(両面各4)	LED蛍光灯×8(両面各4)

共通仕様: 施工時 側面板取外し可



KPC型 ガラス戸付両面試薬棚

888mm767mm
標準サイズ

日本製


ガラス戸

- 【特徴】●ガラス戸付の両面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントを設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	引戸	透明ガラス(厚さ3mm)
	付属品	アース付き2連コンセント・転倒防止パイプ

型式	外寸法(mm)	付属品①	付属品②
KPC-93	W900×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	ガラス戸×4(両面各2)
KPC-123	W1200×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	ガラス戸×4(両面各2)
KPC-153	W1500×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	ガラス戸×4(両面各2)
KPC-183	W1800×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	ガラス戸×8(両面各4)
KPC-243	W2400×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	ガラス戸×8(両面各4)
KPC-303	W3000×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	ガラス戸×8(両面各4)
KPC-363	W3600×D300×H994	7-ス付 2 連コンセント×8(両面各4)	ガラス戸×16(両面各8)

共通仕様: 施工時 側面板取外し可



KPD型 照明・ガラス戸付両面試薬棚

888mm767mm
標準サイズ

日本製

LED照明


ガラス戸

- 【特徴】●ガラス戸・照明付の両面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントと照明を設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	引戸	透明ガラス(厚さ3mm)
	付属品	アース付き2連コンセント・転倒防止パイプ・LED照明

型式	外寸法(mm)	付属品①	付属品②	付属品③
KPD-93	W900×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	LED蛍光灯×2(両面各1)	ガラス戸×4(両面各2)
KPD-123	W1200×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	LED蛍光灯×2(両面各1)	ガラス戸×4(両面各2)
KPD-153	W1500×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×2(両面各1)	LED蛍光灯×2(両面各1)	ガラス戸×4(両面各2)
KPD-183	W1800×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	LED蛍光灯×4(両面各2)	ガラス戸×8(両面各4)
KPD-243	W2400×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	LED蛍光灯×4(両面各2)	ガラス戸×8(両面各4)
KPD-303	W3000×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×4(両面各2)	LED蛍光灯×4(両面各2)	ガラス戸×8(両面各4)
KPD-363	W3600×D300×H1014	7-ス付 2 連コンセント×8(両面各4)	LED蛍光灯×8(両面各4)	ガラス戸×16(両面各8)

共通仕様: 施工時 側面板取外し可



Single-sided Reagent shelf Catalog

片面試薬棚

KPE型 オープン型 片面試薬棚

800mm700mm
標準サイズ


日本製

- 【特徴】●ベーシックな片面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントを設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	付属品	アース付き2連コンセント 転倒防止パイプ

型式	外寸法(mm)	付属品
KPE-92	W900×D200×H994	アース付 2 連コンセント×1
KPE-122	W1200×D200×H994	アース付 2 連コンセント×1
KPE-152	W1500×D200×H994	アース付 2 連コンセント×1
KPE-182	W1800×D200×H994	アース付 2 連コンセント×2
KPE-242	W2400×D200×H994	アース付 2 連コンセント×2
KPE-302	W3000×D200×H994	アース付 2 連コンセント×2
KPE-362	W3600×D200×H994	アース付 2 連コンセント×4

共通仕様・施工時 側面板取外し可



KPF型 照明付オープン型 片面試薬棚

800mm700mm
標準サイズ

日本製


LED照明

- 【特徴】●照明付きの片面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントと照明を設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	付属品	アース付き2連コンセント 転倒防止パイプ・LED照明

型式	外寸法(mm)	付属品①	付属品②
KPF-92	W900×D200×H1014	アース付 2連コンセント×1	LED蛍光灯×1
KPF-122	W1200×D200×H1014	アース付 2連コンセント×1	LED蛍光灯×1
KPF-152	W1500×D200×H1014	アース付 2連コンセント×1	LED蛍光灯×1
KPF-182	W1800×D200×H1014	アース付 2連コンセント×2	LED蛍光灯×2
KPF-242	W2400×D200×H1014	アース付 2連コンセント×2	LED蛍光灯×2
KPF-302	W3000×D200×H1014	アース付 2連コンセント×2	LED蛍光灯×2
KPF-362	W3600×D200×H1014	アース付 2連コンセント×4	LED蛍光灯×4

共通仕様・施工時 側面板取外し可



KPG型 ガラス戸付片面試薬棚

800mm700mm
標準サイズ

日本製


ガラス戸

- 【特徴】●ガラス戸付の片面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントを設置しています

仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	引戸	透明ガラス(厚さ3mm)
付属品	アース付き2連コンセント・転倒防止パイプ	

型式	外寸法(mm)	付属品①	付属品②
KPG-92	W900×D200×H994	アース付 2連コンセント×1	ガラス戸×2
KPG-122	W1200×D200×H994	アース付 2連コンセント×1	ガラス戸×2
KPG-152	W1500×D200×H994	アース付 2連コンセント×1	ガラス戸×2
KPG-182	W1800×D200×H994	アース付 2連コンセント×2	ガラス戸×4
KPG-242	W2400×D200×H994	アース付 2連コンセント×2	ガラス戸×4
KPG-302	W3000×D200×H994	アース付 2連コンセント×2	ガラス戸×4
KPG-362	W3600×D200×H994	アース付 2連コンセント×4	ガラス戸×8

共通仕様・施工時 側面板取外し可



KPH型 照明・ガラス戸付片面試薬棚

800mm700mm
標準サイズ

日本製

LED照明


ガラス戸

- 【特徴】●ガラス戸・照明付の片面試薬棚です
●側面に配線/配管用のスペースを設けています
●棚下に埋込コンセントと照明を設置しています


仕様	本体	両面化粧パーティクルボード
	色	ホワイト
	引戸	透明ガラス(厚さ3mm)
付属品	アース付き2連コンセント・転倒防止パイプ・LED照明	

型式	外寸法(mm)	付属品①	付属品②	付属品③
KPH-92	W900×D200×H1014	アース付 2連コンセント×1	LED蛍光灯×1	ガラス戸×2
KPH-122	W1200×D200×H1014	アース付 2連コンセント×1	LED蛍光灯×1	ガラス戸×2
KPH-152	W1500×D200×H1014	アース付 2連コンセント×1	LED蛍光灯×1	ガラス戸×2
KPH-182	W1800×D200×H1014	アース付 2連コンセント×2	LED蛍光灯×2	ガラス戸×4
KPH-242	W2400×D200×H1014	アース付 2連コンセント×2	LED蛍光灯×2	ガラス戸×4
KPH-302	W3000×D200×H1014	アース付 2連コンセント×2	LED蛍光灯×2	ガラス戸×4
KPH-362	W3600×D200×H1014	アース付 2連コンセント×4	LED蛍光灯×4	ガラス戸×8

共通仕様・施工時 側面板取外し可



皆さまとの出会いを大切に。人と人が「ツナがる」未来へ「繋がる力」。



創業60年以上の実績

1963年の創業以来、徹底した品質管理のもと、お客様に多岐に渡る製品をお届けしています。



こだわりの日本製

お客様に安心・安全な商品を長く使って頂くために、Made in Japanにこだわり続けています。



品質とサービス

徹底した自社製造の設計 & 技術力で、満足してもらえる製品作りを目指し常に努力しています。



経済的(コスト削減)

予算に厳しい状況の方にとって、お財布にやさしい製品をお届けしています。



お問い合わせ・ご用命は下記へお願いいたします

有限会社 丸正製作所

〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-31-2

Tel: 03-3670-1439

Fax: 03-3670-4016

(平日9:00~17:00)

Mail: m-info@marusho-ss.co.jp

- 送料は別途お客様負担となります。※配送は車上渡しのみとさせていただきます。
- 据付希望の場合は別料金で承ります。
- 在庫状況・価格は常に変動しますのでお問い合わせください。

▼ 弊社ホームページも是非ご覧ください。



URL ● <https://www.marusho-ss.co.jp/>